Триглицериды GPO-PAP (глицерол-3-фосфатоксидасный метод)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Станда	ртная	Профиль			Вычисления		Внесистемная		
TG		• Основной о О			гранич. _о Данн.кал		о Свед.о КК		
		Проверка			TG				
		Тип реакции			конечн.точка				
		Пер			510	х /п реаг			
		Втор				<u> </u>		Ув.	
		Задерж(с)			10			500	
		Время изм.(с)			6	Темп <u>37</u>			
		Блок Полное имя			ммоль/л			0,01	
		Полное имя Триглицериды							
Добав.	Удал.		Сохр.	Отмена	а			Возвр.	
Станда	ртная	Профиль			B	Вычисления		Внесистемная	
TG		₀ Основной • Огранич. _о Данн.кал _о Свед.о КК						ед.о КК	
		Эталон по умолч.							
		Ли	ин.диапазон		0,01 11,3				
		АБС х/п реаг.							
		Пред.поглощен.							
		Лι	ин.предел(%)					
		По дифф							
		по дифф							
Добав.	Удал.		Сохр.	Отмена	а			Возвр.	
Станда	ртная	Профиль			Bı	ычисления	Внесис	темная	
TG		о Основной о О			ранич. • Данн.кал		。Свед.о КК		
							1		
		_о Коэффиц.К ■ Правило			2-точ.линейная]]		
		Повторить			2]]		
		★ S1 0				S5	<u>.</u>		
		ж S2 См.паспорт			S6	╡			
		□ S3		S7		╡			
] S4		! —	S8	╡		
							_		
		느							
Добав.	Удал.		Coxp.	Отмена	a			Возвр.	

Тел.: (495) 980-63-39 e-mail: sale@diakonlab.ru Факс: (495) 980-66-79 сайт: www.diakonlab.ru