Кальций

Arsenaso III (метод с Арсеназо III)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандар	тная	Профиль			Вычисления		Внесистемная	
Ca		• Основной о)гранич. _о Данн.кал		о Свед.о КК	
		Проверка Тип реакции			Са	MIN'S		
		Пер Втор Задерж(с) Время изм.(с) Блок Полное имя			630 10 6 ммоль/л Кальций	 Ж X/п реаг. Направл Об.Аспир.(мкл) Темп Десятичн. 37 О,01 		500 37
Добав.	Удал.	Co	охр.	Отмена	1			Возвр.
Стандар	тная	Профиль			Вы	числения _о Данн.кал		темная
Добав.	Удал.	Лин.диа АБС х/г Пред.по Лин.пре	ı реаг. оглощен едел(%)	I.	2,15	2,57 5 		Возвр.
Стандар	тная	Профиль			Вычисления		Внесистемная	
Ca		о Основной о Ог			гранич. • Данн.кал		。Свед.о КК	
		 коэфо Прави Повтори ★ \$1 ★ \$2 ★ \$3 ★ \$4 	ило ить	паспорт		ейная 5 6 7 8		
Добав.	Удал.	Co	охр.	Отмена	1			Возвр.

Тел.: (495) 980-63-39 e-mail: sale@diakonlab.ru Факс: (495) 980-66-79 сайт: www.diakonlab.ru