

# DiaSys Diagnostic Systems GmbH

## Паспорт Значений для TruCal HbA1c liquid

Lot 36759-36762 до 2025-12-31

Дата обновления: 17.02.2025.

### Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты для калибровки фотометрических систем при определении биохимических параметров *in vitro*: Калибратор Гликозилированного гемоглобина (TruCal HbA1c liquid)», 4 x 0,25 мл.  
Каталожный номер: 1 3320 99 10 043.

### Описание продукта и его назначение

Калибратор Гликозилированного гемоглобина (TruCal HbA1c liquid) – представляет собой набор из четырех стабилизированных жидких калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческих эритроцитов.

Калибратор Гликозилированного гемоглобина (TruCal HbA1c liquid) используется для калибровки теста на Гликозилированный гемоглобин (one HbA1c FS) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

### Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

### Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор Гликозилированного гемоглобина (TruCal HbA1c liquid) как в невскрытых флаконах, так и после вскрытия стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке.

### Подготовка

Калибратор Гликозилированного гемоглобина (TruCal HbA1c liquid) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

### Процедура

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого анализата.

### Прослеживаемость

Значения калибратора Гликозилированного гемоглобина (TruCal HbA1c liquid) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, стандартизованы по референтному методу IFCC. Значения по DCCT/NGSP в % рассчитаны из значений, полученных IFCC методом.

Аттестованное значение калибратора Гликозилированного гемоглобина (TruCal HbA1c liquid), указанное в паспорте, специфично только для данного лота калибратора.

### Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

### Значения калибратора согласно IFCC (измерение по методу фиксированного времени)

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение, ммоль/моль
			2-компонентная система
TruCal HbA1c liquid уровень 1	36759	2025-12-31	25,2
TruCal HbA1c liquid уровень 2	36760	2025-12-31	60,0
TruCal HbA1c liquid уровень 3	36761	2025-12-31	115
TruCal HbA1c liquid уровень 4	36762	2025-12-31	145

### Значения согласно DCCT/NGSP (%) (измерение по методу фиксированного времени) были получены из значений IFCC путем пересчета

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение, %
			2-компонентная система
TruCal HbA1c liquid уровень 1	36759	2025-12-31	4,46
TruCal HbA1c liquid уровень 2	36760	2025-12-31	7,64
TruCal HbA1c liquid уровень 3	36761	2025-12-31	12,67
TruCal HbA1c liquid уровень 4	36762	2025-12-31	15,42

$$\text{HbA1c (NGSP}^b) = 0,0915 \times \text{HbA1c (IFCC}^a) + 2,15$$

a: IFCC значения в ммоль/моль

b: NGSP значения в %